

平成24年4月分食材検査結果

検査：北九州市環境科学研究所
北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成24年5月28日現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発育しうる微生物	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
パイナップル(くさび)缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
ピーナッツ(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
甘夏みかん缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
パイナップル(くさび)缶	発育しうる微生物	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
アーモンド(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
マヨネーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
黄桃（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
醗酵乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	無脂乳固形分	異常なし
一食ピーナッツバター15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
緑豆はるさめ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年5月分食材検査結果

検査：北九州市環境科学研究所
北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成24年6月28日現在

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
一食アーモンド10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	総アフラトキシン類	異常なし
カシューナッツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	総アフラトキシン類	異常なし
一食ココアクリーム15g*中学校	一般細菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)五目厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	保存料	異常なし
レトルト水煮白いんげん	発育しうる微生物	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
パイナップル(輪切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)柏もち40g*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
(冷)いわし40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)さば60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
粉茶	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
牛乳*2社	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年6月分食材検査結果

検査：北九州市環境科学研究所
 北九州市薬剤師会
 北九州市教育委員会 学校保健課
 平成24年8月5日現在

食品名	検査項目	検査結果
にんじん(2検体)	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
豚肉スライス(14検体)	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
キウイフルーツ	残留農薬	異常なし
(冷)水煮だいず	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
(冷)もずく	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
パインアップル(輪切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
チーズ15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	着色料	異常なし
	乳固形分	異常なし
たかな漬け	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ナン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
一食ヨーグルト80g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	無脂乳固形分	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
レトルトミックスビーンズ	一般細菌	異常なし
	発育しうる微生物	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
トマト（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
(冷)きびなご	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
厚揚げ（1検体）	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
	黄色ブドウ球菌	※3
	O-157	異常なし
厚揚げ（1検体）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

※3 黄色ブドウ球菌が検出されました。

なお、学校給食では豆腐は全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の豆腐については異常がないことが確認されています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年7月分食材検査結果

検査：北九州市環境科学研究所
 北九州市薬剤師会
 北九州市教育委員会 学校保健課
 平成24年8月22日現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツバター	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
一食ピーナッツ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷)ししゃもフライ20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ベーコン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
	着色料	異常なし
	発色剤	異常なし
ちくわ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
	保存料	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
みかん缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)七夕ゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
(冷)さやいんげん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
(冷)若鶏レバー竜田揚げ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
(冷)ホキ(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
しめ豆腐（3検体）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しめ豆腐（6検体）	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
しめ豆腐（1検体）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※2

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では豆腐は全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の豆腐については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年9月分食材検査結果

検査：北九州市環境科学研究所
 北九州市薬剤師会
 北九州市教育委員会 学校保健課
 平成24年10月25日現在

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷)ミートボール	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
デミグラスソース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食梨ジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)一食パイン40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ドライパセリ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ウィンナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食かなぎの佃煮10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食さけふりかけ3.3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食ミックスジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)とうもろこしカット50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
白玉粉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)お月見ゼリー60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	酸性タール色素	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年10月分食材検査結果

検査：北九州市環境科学研究所
 北九州市薬剤師会
 北九州市教育委員会 学校保健課
 平成24年11月25日現在

食品名	検査項目	検査結果
たまねぎ	残留農薬	異常なし
はくさい	残留農薬	異常なし
豚肉スライス*8業者	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
(冷)チンゲンサイ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
脱脂粉乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
たかな漬け	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
アーモンド(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
アーモンド(スライス)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食マーガリン6g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食りんごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
くるみ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ヨーグルト80g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	無脂乳固形分	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
きざみのり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ビーフン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
牛乳*2業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	無脂乳固形分	異常なし
	乳脂肪分	異常なし
	比重	異常なし
	酸度	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成24年12月21日現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)えび(L)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食マーガリン8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
い	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	O-157	異常なし
一食タルタルソース12g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	O-157	異常なし
(冷)ギョーザ18g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトうすら卵	発育しうる微生物	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発育しうる微生物	異常なし
りんご(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
発酵乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	無脂乳固形分	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
福神漬け	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ハンバーグ60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成24年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成25年1月28日現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツバター（3学期分）	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
(冷)さといも	一般細菌	異常なし
	E. Coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	E. Coli	異常なし
厚揚げ*8業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
かなぎ佃煮	発育しうる微生物	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	保存料	異常なし
(冷)ぶり（角切り）	一般細菌	異常なし
	E. Coli	異常なし
ねりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)わかさぎ	一般細菌	異常なし
	E. Coli	異常なし
(冷)かぼちゃ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	O-157	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成25年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成25年2月20日現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
原料ピーナッツ (7検体)	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
(冷)白玉もち	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
黒豆 (味付乾燥)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)さつまいも	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ししゃもフライ	一般細菌	異常なし
	E. Coli	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
	保存料	異常なし
一食マヨネーズ8g	発育しうる微生物	異常なし
	サルモネラ	異常なし
一食りんかけピーナッツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食かつお節	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)塩さば	一般細菌	異常なし
	E. Coli	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成25年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成25年3月20日現在

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス（8検体）	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
きくらげスライス	残留農薬	異常なし
節分豆（ミックス）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	着色料	異常なし
酒かす	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	保存料	異常なし
伊予柑ゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)トマトオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	保存料	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
黄桃（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
あさりの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
パン包装（3検体）	溶出試験	異常なし
(冷)ふぐの切り身	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	E.coli	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成25年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成25年4月19日現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツバター	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
(冷)はんぺん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
一食ひなあられ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)さわら西京焼き	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	保存料	異常なし
(冷)ムース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで