

# 平成25年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成25年5月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
とうもろこし(ホール)缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷)ししゃものフリッター	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
アーモンド(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	カビ毒	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
パイナップル(くさび)缶	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ベーコン	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

# 平成25年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成25年6月現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツ（荒）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	カビ毒	異常なし
(冷)えび天ぷら	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)小松菜カット	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)魚すり身（白身魚）	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷)柏餅	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)五目厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)いわし	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
プレスハム（厚切り）	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)豆腐	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)えびシューマイ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
とうもろこし(クリーム)缶	発生しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
カシューナッツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食お茶ふりかけ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ふい	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	漂白剤	異常なし
(冷)ほうれんそうオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
甘夏かん缶	発生しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
きざみ昆布	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミックスナッツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
牛乳(2業者)	乳成分規格	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

# 平成25年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成25年7月現在

食品名	検査項目	検査結果
豚ひき肉（10業者）	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
白ねぎ	残留農薬	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
(冷)ハンバーグ60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ハンバーグ80g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)塩さば	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)もずく	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ナン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
しそ粉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)いわし	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
かまぼこ（1検体）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	陽性 ※1
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
かまぼこ（1検体）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
レトルとうずら卵	発生しうる微生物	異常なし
一食りんかけピーナッツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷)みかん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成25年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成25年8月現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツバター	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
厚揚げ（3業者）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
厚揚げ（1業者）	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
厚揚げ（2業者）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※2
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
厚揚げ（2業者）	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
マカロニ（ツイスト）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ピーナッツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	カビ毒	異常なし
トマト（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
（冷）プレーンオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食はい芽ふりかけ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) ししゃもフライ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	保存料	異常なし
乾燥あさり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) セタゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷) 魚そうめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
あさりの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) 若鶏レバー竜田揚げ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

# 平成25年9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成25年10月現在

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
きくらげ（スライス）	残留農薬	異常なし
粉末チーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳固形分	異常なし
一食ソフトチーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳固形分	異常なし
（冷）とうもろこし（カット）	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
（冷）ミートボール	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
（冷）ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
（冷）小松菜	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ピーナッツ（半割り）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
ウィンナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食梨ジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) パイン	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食焼きのり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発生しうる微生物	異常なし
白玉粉	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) お月見ゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成25年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成25年11月現在

食品名	検査項目	検査結果
白ねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
(冷) グリンピース	残留農薬	異常なし
豚肉スライス(10業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
ビーフン	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	漂白剤	異常なし
(冷) チンゲンサイ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
脱脂粉乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) シューマイ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食りんごジャム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) さといも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
パインアップル(輪切り) 缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷) きびなご	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
くるみ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かまぼこ（2検体）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
牛乳（2業者）	乳成分規格	異常なし
アーモンド（スライス）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ココアクリーム20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成25年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
 北九州市教育委員会 学校保健課  
 平成25年12月現在

食品名	検査項目	検査結果
キウイフルーツ	残留農薬	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
丸天	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
デミグラスソース	発育しうる微生物	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
一食ブルーベリージャム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
りんご(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
一食チーズ	一般細菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
いりだいず	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
青のり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
マカロニ（エルボ）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
（冷）えびシューマイ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
（冷）五目厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食りんごジャム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
レトルト水煮白いんげん	発育しうる微生物	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成25年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成26年1月現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツバター	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
(冷) ぶり (角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食かつお節	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
ドライパセリ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
いりこ (中ぶり)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
厚揚げ (7業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
厚揚げ (1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ワンタンめん	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	漂白剤	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷) かぼちゃ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミックスジャム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
一食みかんジャム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食さけふりかけ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成26年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成26年2月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷) グリンピース	残留農薬	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷) 白玉もち	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ねりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) とうもろこし	一般細菌	異常なし
あらびきウィンナー	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
あさりの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
黒豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
きざみチーズ	一般細菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
(冷) さつまいも	一般細菌	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ハンバーグ80g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ししゃもフライ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

# 平成26年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所  
北九州市教育委員会 学校保健課  
平成26年3月現在

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス（8業者）	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
キウイフルーツ	残留農薬	異常なし
ピーナッツ（原料）	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
一食節分豆20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
（冷）水煮だいず	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
酒かす	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ちくわ（本）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	発色剤	異常なし
（冷）鶏がらスープストック	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
福神漬け	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷) 氷<30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
マカロニ (ホイール)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食いちごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

# 平成26年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成26年4月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)さわら西京焼き40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ひなまつりゼリー60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷)はんぺん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食さざみのり1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
乾燥あさり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食かなぎ佃煮10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ローストンカツ50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食アーモンド10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	カビ毒	異常なし
厚揚げ(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
厚揚げ(1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
厚揚げ(2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※2
(冷)チンゲンサイ(カット)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ムース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷)さば切り身60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ひとくちいちごゼリー22g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
	保存料	異常なし
すりごま(4月分)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで