

平成26年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成26年5月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
バナナ(有機・デルモンテ)	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷)鯛(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ひとくちいちごゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
ドライパセリ	一般細菌	異常なし
一食揚げめん	一般細菌	異常なし
あさりの佃煮	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
干しひじき	大腸菌群	異常なし
(冷)スナップえんどう	E.coli	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
マヨネーズ	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発生しうる微生物	異常なし
みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
パインアップル(くさび形)缶	発生しうる微生物	異常なし
醗酵乳	乳成分規格	異常なし
(冷)とうもろこし	E.coli	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷)若鶏レバー竜田揚げ	E.coli	異常なし
アセロラゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
一食ふりかけ(はい芽)	一般細菌	異常なし
一食いちごヨーグルト	一般細菌	異常なし
しそ粉	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成26年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成26年6月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ほうれんそう	E.coli	異常なし
(冷)小松菜(カット)	一般細菌	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)魚すり身(あじ)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
乳酸菌飲料	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ふりかけ(はい芽)	一般細菌	異常なし
ピーナッツ(荒)	サルモネラ	異常なし
冷凍うどん	E.coli	異常なし
(冷)かつお(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)えびシューマイ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)抹茶ムース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
ヨーグルト(105g)	乳成分規格	異常なし
カシューナッツ	大腸菌群	異常なし
(冷)柏もち	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ハンバーグ(80g)	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食アーモンド(10g)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)えび(L)	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
粉茶	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ピーナッツ(半割り)	サルモネラ	異常なし
	カビ毒	異常なし
ビーフン	漂白剤	異常なし
一食手巻きのり(1/2カット*2枚)	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)いちごゼリー	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
甘夏みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
きざみのり	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
牛乳(2業者)	乳成分規格	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成26年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成26年7月現在

食品名	検査項目	検査結果
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
キウイフルーツ	残留農薬	異常なし
豚肉スライス (7業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
豚肉スライス (1業者)	腸管出血性大腸菌	※1
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
豚肉スライス (2業者)	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
(冷)もずく	E.coli	異常なし
ヤングコーン缶	発育しうる微生物	異常なし
一食カシューナッツ*15g	一般細菌	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)いわし*50g	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食きざみのり*1g	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)小松菜	E.coli	異常なし
(冷)あなご(きざみ)	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)ナン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトミックスビーンズ	発育しうる微生物	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食アイスクリーム	一般細菌	異常なし
(冷)ししゃもフライ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
かまぼこ(1検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※2
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
かまぼこ(1検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食(冷)ももゼリー	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食みかんジュース	大腸菌群	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
たかな漬け	一般細菌	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
プレスハム(スライス)	黄色ブドウ球菌	異常なし
焼き豚	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)いわしのみりん干し	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 腸管出血性大腸菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成26年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成26年8月現在

食品名	検査項目	検査結果
ピーナッツバター	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
厚揚げ(4業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
厚揚げ(2業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
厚揚げ(1業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※2
アーモンドチーズ*15g	乳成分規格	異常なし
しらす干し	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトうずら卵	発育しうる微生物	異常なし
一食ひじきふりかけ	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)フローズン黄桃	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ピーナッツ*10g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)七夕ゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)魚そうめん	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)厚焼卵	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
パイナップル(輪切り)缶	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

※2 大腸菌群が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成26年9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成26年10月現在

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ベーコン	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食(冷)ぶどうゼリー*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食型抜きチーズ*15g	乳成分規格	異常なし
(冷)いわし*40g	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)さといも	E.coli	異常なし
(冷)裏ごしかぼちゃ	E.coli	異常なし
一食焼のり(1/4カット*4枚)	サルモネラ	異常なし
一食(冷)お月見ゼリー*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食いちごジャム*15g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ほうれんそうオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)パイナップル	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ウインナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)えびだんご	E.coli	異常なし
(冷)さやいんげん	E.coli	異常なし
一食梨ジャム*15g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ミートボール	O-157	異常なし
(冷)とうもろこし(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ホキ(角切り)	E.coli	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成26年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成26年12月現在

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
白ねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
豚肉スライス（9業者）	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
福神漬け	発育しうる微生物	異常なし
(冷)貝柱	一般細菌	異常なし
一食(冷)ブルーベリーゼリー *40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
くるみ	サルモネラ	異常なし
	カビ毒	異常なし
(冷)五目厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ブルーベリー乳酸菌飲料	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食のり佃煮*8g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)豆腐	E.coli	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)丸天	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
牛乳(2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
レトルト蒸し栗(カット)	発育しうる微生物	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成26年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成26年12月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ハンバーグ	一般細菌	異常なし
プレスハム(厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)チンゲンサイ	一般細菌	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
マッシュルーム水煮	着色料	異常なし
	発育しうる微生物	異常なし
かなぎ佃煮	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)えび3L	一般細菌	異常なし
一食(冷)青りんごゼリー *60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食アーモンドいりこ*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ミックスジャム*15g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成26年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成27年1月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ぶり(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
一食焼のり2g(1/8カット*5枚)	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)かぼちゃグラタン(焼用)	一般細菌	※1
	E.coli	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
一食(冷)チョコカップケーキ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
とうもろこし(ホール)缶	発育しうる微生物	異常なし
豆腐(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(7業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)かぼちゃ(汁用)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ゆず果汁	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成27年2月現在

食品名	検査項目	検査結果
(冷)白玉もち	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
黒豆(味付乾燥)	甘味料	異常なし
(冷)さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
いりこ(中ぶり)	酸化防止剤	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
トマトケチャップ	発育しうる微生物	異常なし
(冷)塩さば*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
ぬかみそ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)プレーンオムレツ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成27年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

平成27年3月現在

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
ピーナッツバター	残留農薬	異常なし
	カビ毒	異常なし
キウイフルーツ	残留農薬	異常なし
豚肉スライス(9業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
伊予柑ゼリー60g	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
酒粕(清酒)	大腸菌群	異常なし
レトルト鮭フレーク	発育しうる微生物	異常なし
一食節分豆ミックス10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	着色料	異常なし
	保存料	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)トマトオムレツ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ねりごま	発育しうる微生物	異常なし
	サルモネラ	異常なし
(冷)いか(リング)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ふぐ切身30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食マヨネーズ8g	サルモネラ	異常なし
(冷)ヒレカツ50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
牛乳(2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
パン包装材(3業者)	容器包材溶出試験	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成27年3月現在

食品名	検査項目	検査結果
一食ひなあられ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)ムース72g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
	保存料	異常なし
(冷)さば切身60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
一食(冷)チョコクレープ40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
いりだいず	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)チンゲンサイ(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ちくわ(本)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
豆腐(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで