

平成27年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課
平成27年5月現在

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷)鯛(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)小松菜	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ピーナッツ(荒)	サルモネラ	異常なし
	カビ毒	異常なし
干しえび(味付け)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)スナックえんどう	E.coli	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
一食揚げめん	一般細菌	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
こんぶ(煮昆布)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)プレーンオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)桜もち	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
しそ粉	一般細菌	異常なし
一食さけふりかけ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
一食（冷）抹茶ムース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
（冷）シューマイ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食かなぎ佃煮	発生しうる微生物	異常なし
（冷）魚すり身（あじ）	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
一食（冷）柏もち	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食あまおういちごジャム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
（冷）ミートボール	O-157	異常なし
一食チョコアンドホワイト	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
粉茶	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食アーモンドいりこ（10g）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ビーフン	漂白剤	異常なし
みかんジュース	大腸菌群	異常なし
甘夏みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
（冷）かつお（角切り）	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
ワンタンめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ふりかけ（わかめ）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食（冷）いちごゼリー	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
牛乳(2業者)	乳成分規格	異常なし

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成27年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (5業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
ゴールドキウイ	残留農薬	異常なし
(冷)もずく	E.coli	異常なし
(冷)えびだんご	E.coli	異常なし
(冷)いわしのみりん干し*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ハンバーグ*80g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ナン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ヤングコーン缶	発育しうる微生物	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
レトルトミックスビーンズ	発育しうる微生物	異常なし
とうもろこし(クリーム)缶	発育しうる微生物	異常なし
(冷)豆腐	E.coli	異常なし
(冷)あなご(きざみ)	大腸菌群	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
かまぼこ(2検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食味付けのり*2g	一般細菌	異常なし
(冷)いわし*50g	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
一食冷凍パイন*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
冷凍うどん	E.coli	異常なし
(冷)みかん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)トマトオムレツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) グリンピース	残留農薬	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷) とうもろこし	E.coli	異常なし
マカロニ(ツイスト)	漂白剤	異常なし
トマト(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
ドライパセリ	一般細菌	異常なし
干しひじき	大腸菌群	異常なし
一食いちごヨーグルト	乳成分規格	異常なし
いりこ(中ぶり)	酸化防止剤	異常なし
そうめん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) 魚そうめん	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 厚焼卵	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷) セタゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
竹輪(本)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食(冷) ブルーベリーゼリー	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷) えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ひじきふりかけ	一般細菌	異常なし
一食チーズ	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
厚揚げ(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
厚揚げ(3業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
ウインナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)とうもろこし (カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)いか(短冊)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
トマトケチャップ(別配分)	発生しうる微生物	異常なし
レトルトうすら卵	発生しうる微生物	異常なし
一食ケチャップ*12g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食(冷)ももゼリー*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食ソフトチーズ*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ハンバーグ*60g	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルト水煮白いんげん	発生しうる微生物	異常なし
一食ふりかけ(胚芽)2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
マッシュルーム水煮	発生しうる微生物	異常なし
一食いちご乳酸菌飲料*133g	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
アーモンド（スライス）	サルモネラ属菌	異常なし
	カビ毒	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発生しうる微生物	異常なし
（冷）さば切身*60g	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
白玉粉	漂白剤	異常なし
（冷）裏ごしかぼちゃ	E.coli	異常なし
（冷）塩さば*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
一食（冷）お月見ゼリー*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
（冷）五目厚焼卵*40g	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成27年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (12業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
豚肉スライス (1業者)	腸管出血性大腸菌	※1
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
白ねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
一食マヨネーズ*8g	サルモネラ	異常なし
一食焼のり*2g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)アセロラゼリー*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
福神漬け	発育しうる微生物	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷) チンゲンサイ (カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食かつお節*1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) 丸天	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食ヨーグルト*105g	乳成分規格	異常なし
一食手巻きのり*3.2g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
あさりの佃煮	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食りんごジャム*15g	黄色ブドウ球菌	異常なし
牛乳 (2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷) えび (L)	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
けずり節	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)さんま	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	※2
たかな漬け	一般細菌	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)魚すり身(白身魚)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ムース*72g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 腸管出血性大腸菌が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

※2 ヒスタミン様食中毒のヒスタミンが検出されました。

納入業者に対して、製造および配送過程における品質・温度管理について指導を行っています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
きざみ昆布	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
とうもろこし(ホール)缶	発育しうる微生物	異常なし
豚骨スープのもと	発育しうる微生物	異常なし
ねりごま	発育しうる微生物	異常なし
	サルモネラ	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
一食のり佃煮*8g	発育しうる微生物	異常なし
(冷) さやいんげん	E.coli	異常なし
一食りんかけピーナッツ*20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
プレスハム(厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
しらす干し	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
きざみのり	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) きびなご	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成27年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) グリンピース	残留農薬	異常なし
いりだいず	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷) 若鶏レバー竜田揚げ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) ぶり(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷) 塩さば*50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
厚揚げ(7業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
みかん缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷) わかさぎ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) ほうれんそうオムレツ*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) さば切身*60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷) かぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ゆず果汁	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)白玉もち	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
あらびきウィンナー	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)ホキ(角切り)	E.coli	異常なし
ベーコン	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷)さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食伊予柑ゼリー60g	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
ぬかみそ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)いわし40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)さば切身60g(3月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)さわら西京焼40g(3月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
一食ピーナッツバター15g	残留農薬	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
豚肉スライス(10業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
一食節分豆ミックス10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
酒粕(清酒)	大腸菌群	異常なし
マヨネーズ	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
(冷) いわしのみりん干し40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷) ぶぐ切身30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
さといも(2業者)	E.coli	異常なし
牛乳(2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) ローストンカツ50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
めんたいマヨネーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	発色剤	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷) さば60g(4月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食ひなあられ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
りんご缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
一食中濃ソース10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
豆腐(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ししゃもフリッター	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)さば60g(5月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)塩さば50g(5月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)かつお(角切り)(5月分)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

なお、学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで