

平成28年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
あらびきウインナー	発色剤	異常なし
	保存料	異常なし
(冷)えび	E.coli	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食揚げめん	一般細菌	異常なし
塩わかめ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
マヨネーズ	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
一食アセロラゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
しそ粉	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
きざみチーズ(8mm)	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
一食スライスチーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
一食みかんジャム	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食アーモンドいりこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ホキ(角切り)	E.coli	異常なし
(冷)水煮だいず	一般細菌	異常なし
6月分(冷)さば切身	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)いわしのみりん干し	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)いわし	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)きびなご	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) いか(短冊)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
たかな漬け	一般細菌	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) ししゃも	E.coli	異常なし
一食(冷) 柏もち*40g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
きざみ昆布	一般細菌	異常なし
一食(冷) メロンゼリー*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食いちごヨーグルト*105g	乳成分規格	異常なし
(冷) プレーンオムレツ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) 豆腐	E.coli	異常なし
一食マヨネーズ*8g	サルモネラ	異常なし
一食手巻きのり*3.2g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ビーフン	漂白剤	異常なし
いり大豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
粉茶	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
トマトケチャップ	発生しうる微生物	異常なし
一食ケチャップ*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ウインナーソーセージ	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食ソフトチーズ*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) ほうれんそう (カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食 (冷) 抹茶ムース*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
甘夏みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
一食いちごジャム*15g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) ミートボール	O-157	異常なし
ワンタンめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
アーモンド (スライス)	サルモネラ	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
一食ミックスジャム*20g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
7月分 (冷) 塩さば*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (7業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
豚肉スライス (1業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	※1
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
豚肉スライス (1業者)	腸管出血性大腸菌	※2
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
プレスハム(厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
切り干しだいこん	漂白剤	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)もずく	E.coli	異常なし
テンメンジャン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
とうもろこし(ホール)缶	発育しうる微生物	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食わかめふりかけ*3g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
マッシュルーム水煮	発育しうる微生物	異常なし
(冷)ハンバーグ*60g	一般細菌	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
(冷)ししゃもフライ(子持ち)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトミックスピーズ	発育しうる微生物	異常なし
一食(冷)ナン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)えびだんご	E.coli	異常なし
(冷)小松菜	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食チーズ*15g	乳成分規格	異常なし
一食(冷)パイ*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
焼豚	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
豚骨スープのもと	発育しうる微生物	異常なし
てんぷら(2検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 サルモネラ菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

※2 腸管出血性大腸菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
ベーコン	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
ドライパセリ	一般細菌	異常なし
(冷)とうもろこし	E.coli	異常なし
一食乳酸菌飲料133g	黄色ブドウ球菌	異常なし
そうめん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)七タゼリー50g	一般細菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)魚そうめん	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
竹輪(本)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食(冷)ブルーベリーゼリー40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
豆腐(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(2業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
9月分(冷)いわし50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
9月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成28年8・9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
しらす干し	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食りんごマーガリン11g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)とうもろこし(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)塩鮭切身50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)えびシューマイ35g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)トマトオムレツ50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)ももゼリー40g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
いりこ(中ぶり)	酸化防止剤	異常なし
レトルトひよこ豆	発生しうる微生物	異常なし
一食みかんジュース131g	大腸菌群	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
あさりの佃煮	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ハンバーグ80g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かまぼこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
白玉粉	漂白剤	異常なし
(冷) 裏ごしかぼちゃ	E.coli	異常なし
(冷) さといも	E.coli	異常なし
一食(冷) お月見ゼリー60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食焼のり3.2g	サルモネラ	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食フローズン黄桃40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちじくジャム15g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) みかん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) 五目厚焼卵	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
10月分(冷) さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
10月分(冷) さんま50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
10月分(冷) 塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷) さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷) 塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷) きびなご	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷) いわしのみりん干し40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (10業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
白ねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷)丸天	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
一食ブルーベリーマーガリン11g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
きんとき豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)シューマイ18g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食焼のり2g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食ヨーグルト80g	一般細菌	異常なし
レトルト水煮あずき	発育しうる微生物	異常なし
竹輪(2検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし
(冷)魚すり身(白身魚)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
レトルト蒸し栗	発育しうる微生物	異常なし
(冷)チンゲンサイ(カット)	E.coli	異常なし
(冷)ほうれんそう(ホール)	E.coli	異常なし
きざみのり	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
12月分(冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
12月分(冷)ぶり	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成28年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
マカロニ(エルボ)	漂白剤	異常なし
一食りんごジャム15g	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
レトルト水煮白いんげん豆	発育しうる微生物	異常なし
醗酵乳	乳成分規格	異常なし
福神漬け	発育しうる微生物	異常なし
	保存料	異常なし
一食アーモンド10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
パインアップル(くさび形)缶	発育しうる微生物	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
一食きざみのり1g	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
冷凍うどん	E.coli	異常なし
一食(冷)いちごクレープ40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)がんもどき	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かなぎの佃煮	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
1月分(冷)いわし40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成28年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
アーモンド(荒)	サルモネラ	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
(冷)コロッケ60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
干しひじき	大腸菌群	異常なし
一食さけふりかけ3.3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ししゃもフリッター25g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
豆腐(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発生しうる微生物	異常なし
ゆず果汁	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
2月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
2月分(冷)いわしのみりん干し40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成29年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
黒豆(味付)	甘味料	異常なし
(冷)白玉もち	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)いか(リング)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食伊予柑ゼリー60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)かぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ミルククリーム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ぬかみそ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
3月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成29年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・環境科学研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
豚肉スライス(8業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
酒粕(清酒)	大腸菌群	異常なし
一食節分豆ミックス10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)ふぐ切身30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
レトルとうすら卵	発育しうる微生物	異常なし
(冷)ローストンカツ50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食雪うさぎ15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食チョコアンドホワイト11g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
牛乳(1業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
4月分(冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成29年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食(冷)ムース50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食黒豆きなこクリーム10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ひなあられ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)若鶏レバー竜田揚げ	E.coli	異常なし
(冷)さば60g(5月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)かつお(角切り)(5月分)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)塩さば50g(5月分)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
(冷)魚すり身(5月分)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで