

平成29年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
アーモンド(スライス)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
パインアップル(くさび形)缶	発生しうる微生物	異常なし
(冷)ししゃもフリッター20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)シューマイ18g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食スライスチーズ20g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
一食ミニいちごゼリー22g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
しそ粉	一般細菌	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発生しうる微生物	異常なし
黄桃(角切り)缶	発生しうる微生物	異常なし
一食いちごヨーグルト105g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食さけふりかけ2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食胚芽ふりかけ2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食揚げめん30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
6月分(冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)いわしののみりん干し40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)いわし40g	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)きびなご	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成29年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食ソフトチーズ15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)柏もち40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちごジャム20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
レトルト水煮白いんげん豆	発生しうる微生物	異常なし
ベーコン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食抹茶ムース40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし
ビーフン	漂白剤	異常なし
いりだいず	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
切干だいこん	漂白剤	異常なし
きざみ昆布	一般細菌	異常なし
(冷)プレーンオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
高菜漬け	一般細菌	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食マヨネーズ8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)アセロラゼリー60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷)ししやも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
マカロニ(ツイスト)	一般細菌	異常なし
	漂白剤	異常なし
きざみのり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ミルククリーム15g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
煎茶	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ドライパセリ	一般細菌	異常なし
一食味付のり2g	一般細菌	異常なし
一食チーズ15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ソフトマーガリン6g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きざみチーズ(5mm)	E.coli	異常なし
甘夏みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
一食ブルーベリーヨーグルト105g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
7月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
7月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成29年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (10業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	合成抗菌剤	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
レトルトうずら卵	発生しうる微生物	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
プレスハム(厚切り)	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
とうもろこし(クリーム)缶	発生しうる微生物	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
粒マスタード	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食チョコ大豆クリーム10g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)いか(短冊)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食ココアクリーム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食納豆40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ヤングコーン缶	発生しうる微生物	異常なし
一食アーモンドいりこ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
(冷)ししゅもフライ20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
かまぼこ(2検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)豆腐	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)パイン*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトミックスビーンズ	発生しうる微生物	異常なし
一食(冷)ナン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
一食ヨーグルト105g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成29年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
干しひじき	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)小松菜	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食レーズンクリーム△10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食(冷)七夕ゼリー50g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)魚そうめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ホキ(角切り)	一般細菌	異常なし
一食(冷)みかん94g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食乳酸菌飲料133g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
9月分(冷)いわし	ヒスタミン様食中毒	異常なし
9月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
9月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成29年9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
福神漬け	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
塩わかめ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)フローズン黄桃40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	サッカリンナトリウム	異常なし
	酸性タール色素	異常なし
(冷)もずく	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食みかんジュース131g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食納豆30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食いちご乳酸菌飲料133g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
(冷)ハンバーグ60g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ハンバーグ80g	一般細菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食(冷)ももゼリー40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)チンゲンサイ(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)とうもろこし(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ミートボール	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	O-157	異常なし
一食りんごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	サッカリンナトリウム	異常なし
	酸性タール色素	異常なし
(冷)ほうれんそうオムレツ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
10月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
10月分(冷)さんま50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
10月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷)きびなご	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成29年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (10業者)	腸管出血性大腸菌	※1
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	動物用医薬品	異常なし
にんじん	農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷)裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)お月見ゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)さといも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)丸天	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食手巻きのり (1/2カット*2枚)	一般細菌	異常なし
(冷)えび天ぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
冷凍うどん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
焼き豚	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ブルーベリージャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食焼のり2g (1/8カット*5枚)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルト水煮あずき	発生しうる微生物	異常なし
(冷)えびシューマイ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
いちじくジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
粉末チーズ	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
竹輪(本)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	サッカリンナトリウム	異常なし
	酸性タール色素	異常なし
(冷)チンゲンサイ(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)魚すり身(白身魚)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)五目厚焼卵	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かなぎ佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ブルーベリー乳酸菌飲料	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
てんぷら(2校)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	サッカリンナトリウム	異常なし
	酸性タール色素	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
あらびきウインナー20g	一般細菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
12月分 (冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
12月分 (冷)ぶり(角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 腸管出血性大腸菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成29年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)とうもろこし	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)厚焼卵*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトマッシュルーム水煮	発育しうる微生物	異常なし
あさりの佃煮*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)かぼちゃグラタン*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミックスジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ひじきふりかけ2.8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しらす干し*中学校	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
ねりごま*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食のり佃煮8g*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)さやいんげん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食黒豆きなこクリーム10g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食タルタルソース12g *中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
1月分 (冷)いわし40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
アーモンド(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
(冷)えび(L)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成29年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	農薬	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発育しうる微生物	異常なし
(冷)コロッケ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食中濃ソース10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
シュレットチーズ*中学校	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
マヨネーズ*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食スライスチーズ16g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
醗酵乳*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
みかん缶(スペイン産)	発育しうる微生物	異常なし
豆腐(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(4業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)トマトオムレツ*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
とうもろこし(ホール)缶	発育しうる微生物	異常なし
伊予柑ゼリー	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
ゆず果汁*中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)かぼちゃ(汁用)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
2月分 (冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

平成30年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
いりこ（中ぶり）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
（冷）白玉もち	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
黒豆（味付乾燥）	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ケチャップ8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
（冷）水煮だいず	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食かつお節1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食しょうゆ3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
（冷）さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ミニりんごゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
（冷）塩鮭切身50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
りんご（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
ぬかみそ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
マカロニ（ホイール）	一般細菌	異常なし
	漂白剤	異常なし
一食いちごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成30年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (9業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	動物用医薬品	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
(冷)がんもどき	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食かなぎ佃煮10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食焼のり (1/4カット*4枚)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
節分豆(ミックス)10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
酒粕(清酒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食みかんジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ローストンカツ50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ふぐ切身30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷)わかさぎ(子持ち)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食タルタルソース8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
4月分 (冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

平成30年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食(冷)ムース50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食きざみのり1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ひなあられ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)若鶏レバー竜田揚げ	E.coli	異常なし
豆腐(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
5月分 (冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
5月分 (冷)かつお(角切り)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
5月分 (冷)魚すり身(あじ)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
5月分 (冷)いわしみりん干し40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで