

# 平成30年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)水煮大豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ししゃものいそべ揚げ(子持ち)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ソフトチーズ15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ギョーザ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
アーモンド(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
一食りんごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミニいちごゼリー22g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
	保存料	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
しそ粉	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発生しうる微生物	異常なし
みかん缶	発生しうる微生物	異常なし
一食いちごヨーグルト105g	一般細菌	異常なし
(冷)ほうれんそうオムレツ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)とうもろこし	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
6月分(冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)いわし50g	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)塩さば50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし
6月分(冷)きびなご	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成30年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
ヤングコーン缶	発生しうる微生物	異常なし
(冷)ししゃも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ミルククリーム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きざみのり	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食(冷)柏もち40g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)五目厚焼卵	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食のり佃煮8g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ビーフン	漂白剤	異常なし
いりだいず	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)シューマイ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
甘夏かん缶	発生しうる微生物	異常なし
一食乳酸菌飲料133g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし
アーモンド(スライス)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
一食フローズン黄桃40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
粉茶	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルト水煮白いんげん豆	発生しうる微生物	異常なし
ウインナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	発色剤	異常なし
一食ケチャップ8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ししゃもの天ぷら	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食黒豆きなこクリーム10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
粒マスタード	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)しいら切身60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
切り干し大根	漂白剤	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
一食味付のり2g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
マカロニ(ツイスト)	一般細菌	異常なし
	漂白剤	異常なし
7月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
7月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成30年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (10業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	動物用医薬品	異常なし
にんじん	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
たまねぎ	残留農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
とうもろこし(クリーム)缶	発生しうる微生物	異常なし
一食チーズ15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)豆腐	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
プレスハム(厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食レーズンクリーム10g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食さけふりかけ2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ししゃもフライ20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトミックスビーンズ	発生しうる微生物	異常なし
一食(冷)ナン70g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
かまぼこ(2検体)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
焼き豚	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食いちご乳酸菌飲料133g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成30年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
(冷)グリーンピース	残留農薬	異常なし
とうもろこし(角切り)缶	発生しうる微生物	異常なし
トマト(角切り)缶	発生しうる微生物	異常なし
(冷)チンゲンサイ(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)みかん94g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)もずく	E.coli	異常なし
(冷)ミートボール	O-157	異常なし
一食もも乳酸菌飲料133g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)さやいんげん	E.coli	異常なし
(冷)ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)七タゼリー50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)魚そうめん	一般細菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)厚焼卵	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食アーモンドいりこ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食納豆40g	大腸菌群	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食スライスチーズ20g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
(冷)ホキ(角切り)	E.coli	異常なし
パインアップル(くさび形)缶	発生しうる微生物	異常なし
豆腐(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(6業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
豆腐納入水(1業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
9月分(冷)いわし	ヒスタミン様食中毒	異常なし
9月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
9月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

※2 大腸菌群が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで



# 平成30年9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
パインアップル(缶)	発育しうる微生物	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
一食ソフトマーガリン6g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ハンバーグパティ50g	一般細菌	異常なし
一食みかんジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
いりこ(中ぶり)	酸化防止剤	異常なし
一食タルタルソース8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ココアクリーム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ベーコン	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食ひじきふりかけ2.8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食胚芽ふりかけ2.5g	一般細菌	異常なし
マッシュルーム水煮	発育しうる微生物	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
一食みかんジュース131g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食揚げめん30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)とうもろこし(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)お月見ゼリー60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食焼のり2g	サルモネラ	異常なし
一食ヨーグルト80g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
10月分(冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
10月分(冷)さんま50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
10月分(冷)さばホイル焼き	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷)いわし40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
11月分(冷)塩さば50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

# 平成30年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
豚肉スライス (6業者)	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	動物用医薬品	異常なし
にんじん	農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
白ねぎ	農薬	異常なし
	腸管出血性大腸菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
バナナ	農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトうすら卵	発生しうる微生物	異常なし
一食りんごマーガリン11g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食焼きのり2g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ブルーベリージャム15g	大腸菌群	異常なし
	サッカリンナトリウム	異常なし
	酸性タール色素	異常なし
シュレットチーズ	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
(冷)えび	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食いちじくジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)魚すり身(白身魚)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	サッカリンナトリウム	異常なし
	酸性タール色素	異常なし
一食チョコ大豆クリーム10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きざみチーズ(5mm)	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食納豆30g	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
塩わかめ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食かつお節1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食しょうゆ3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)丸天	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食マヨネーズ8g	サルモネラ	異常なし
(冷)うどん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
12月分 (冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
12月分 (冷)ぶり(角切り)	ヒスタミン様食中毒	異常なし
12月分 (冷)魚すり身(いわし)	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

# 平成30年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)かぼちゃグラタン60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)さといも	大腸菌群	異常なし
マカロニ(エルボ)	一般細菌	異常なし
	二酸化硫黄	異常なし
レトルトまぐろ油漬	発育しうる微生物	異常なし
(冷)ハンバーグ80g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ふぐ切身30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)えび団子	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)プレーンオムレツ50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
いよかんゼリー60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ヨーグルト105g	乳成分規格	異常なし
くるみ	サルモネラ	異常なし
	カビ毒	異常なし
1月分魚 (冷)いわし40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
1月分魚 (冷)さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
1月分魚 (冷)きびなご(子持ち)	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

# 平成30年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
あさりの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 若鶏レバー竜田揚げ	E.coli	異常なし
ねりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
かなぎの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
マヨネーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食チーズ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食中濃ソース10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) えび(L)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
豆腐(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
2月分魚 (冷) さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

# 平成31年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
マカロニ (ホイール)	一般細菌	異常なし
	二酸化硫黄	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
黒豆 (味付乾燥)	サッカリンナトリウム	異常なし
(冷) 白玉もち	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
粉末チーズ	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ぬかみそ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きざみチーズ (8mm)	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食手巻きのり3. 2g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食アーモンド10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
昆布の佃煮 (細切り)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
3月分魚 (冷) さば60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

## 平成31年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
牛乳	乳成分規格	異常なし
一食ミックスジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちごジャム15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
酒粕(清酒)	大腸菌群	異常なし
一食節分豆(ミックス)10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食タルタルソース8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルト鮭フレーク	発生しうる微生物	異常なし
(冷)わかさぎ(子持ち)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
きざみ昆布	一般細菌	異常なし
(冷)ロースとんかつ50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
4月分 (冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで



## 平成31年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会  
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食ひなあられ10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水(5業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
5月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
5月分(冷)いわしのみりん干し40g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
5月分(冷)塩さば切身50g	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで