

平成31年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) 白玉もち	一般細菌	異常なし
あらびきウインナー 20g	一般細菌	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷) えだ豆むき身	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) ししゃもの天ぷら (子持ち) 25g	E.coli	異常なし
一食いちごジャム 15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
(冷) ギョーザ 18g	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食揚げめん 30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
6月分(冷) さば切身 60g 中学校	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷) いわし 50g 中学校	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷) きびなご(子持ち) 中学校	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和元年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
切り干しだいこん	漂白剤	※1
粉茶	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちごマーガリン*11g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	一般細菌	異常なし
一食マヨネーズ*8g	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	一般細菌	異常なし
(冷)ハンバーグ*60g	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	一般細菌	異常なし
(冷)ハンバーグ*80g	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	一般細菌	異常なし
一食手巻きのり*3.2g(1/2カット)	大腸菌群	異常なし
	一般細菌	異常なし
甘夏かん缶	発育しうる部生物	異常なし
ビーフン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
いり大豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きざみチーズ(5mm)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
7月分(冷)さば切身60g	ヒスタミン	異常なし

7月分（冷） 塩さば40g	ヒスタミン	異常なし
バナナ	防カビ剤	異常なし
	残留農薬	異常なし

○ 「異常なし」は食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 二酸化硫黄が微量 (0.004g/kg) 検出されました。

漂白剤として二酸化硫黄が使用される場合がありますが、加工工程では漂白剤は一切使用していないことを製造メーカーに確認しました。

検出された数値が極めて低いことから、だいこんに含まれる硫黄化合物（辛味成分）から生成される、天然由来のものと考えられます。

検出された二酸化硫黄は、食品衛生法に定められている使用基準 (0.030g/kg未満) の範囲内です。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和元年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
かまぼこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
干しふどう	一般細菌	異常なし
	保存料	異常なし
レトルトミックスピーンズ	発育しうる微生物	異常なし
一食(冷)ナン	一般細菌	異常なし
(冷)ししゃもフライ(子持ち) *20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ヨーグルト*105g	一般細菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
プレスハム(厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
豆乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食レーズンクリーム*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
鶏肉厚切り 6業者	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	※1
	カンピロバクター	※1
	抗生物質	異常なし
	動物性医薬品	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
たまねぎ	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	残留農薬	異常なし
(冷)グリンピース	残留農薬	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 サルモネラ属菌、カンピロバクターが検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

学校給食では中心温度（75°C 1分間以上）の加熱の確認を徹底しており、食品衛生上、安全です。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和元年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・保健環境研究所
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
あさりの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) チンゲンサイ (カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
とうもろこし (ホール) 缶	発育しうる微生物	異常なし
(冷) もずく	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ワインナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷) えだ豆	一般細菌	異常なし
パインアップル (くさび形) 缶	発育しうる微生物	異常なし
しめ豆腐 (2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しめ豆腐納入水 (2業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しめ豆腐 (2業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
しめ豆腐納入水 (2業者)	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
しめ豆腐（1業者）	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
しめ豆腐納入水（1業者）	一般細菌	※1
	大腸菌群	※2
そうめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食（冷）七タゼリー*50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 魚そうめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) ミートボール	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食スライスチーズ*20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
一食乳酸菌飲料*133g	大腸菌群	異常なし
(冷) 豆腐	一般細菌	異常なし
いりこ（中ぶり）	一般細菌	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
9月分（冷）さば切身*60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
9月分（冷）いわし*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
9月分（冷）塩さば*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン様食中毒	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

※2 大腸菌群が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和元年8・9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)みかん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ソフトマーガリン*6g	一般細菌	異常なし
一食ミルククリーム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食チョコ大豆クリーム*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食みかんジャム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
一食さけふりかけ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)ハンバーガーパティ*50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
粉末チーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
(冷) 水煮大豆	一般細菌	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
(冷) とうもろこし	一般細菌	異常なし
トマト(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
一食納豆*40g	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食かつお節*1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食しょうゆ*3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
焼き豚	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
塩わかめ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) お月見ゼリー*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷) ホキ角切り	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ヨーグルト*80g	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
(冷) とうもろこし(カット)	一般細菌	異常なし
10月分(冷) さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
10月分(冷) きびなご (子持ち)	ヒスタミン	異常なし
10月分(冷) さんま*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
10月分(冷) 塩さば*50g	ヒスタミン	異常なし
11月分(冷) さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
11月分(冷) いわし*50g	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和元年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
シュレットチーズ	乳成分規格	異常なし
脱脂粉乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ししゃものいそへ揚げ (子持ち)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食いちごヨーグルト *105g	乳成分規格	異常なし
干しひじき	E.coli	異常なし
一食ブルーベリージャム *15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)丸天*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷)魚すり身(白身魚)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
豚肉スライス(3枚)	○ - 157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	動物性医薬品	異常なし
白ねぎ	○ - 157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	残留農薬	異常なし
(冷)さやいんげん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ココアクリーム *15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しそ粉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きくらげ(スライス)	残留農薬	異常なし
バナナ*1本	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし
12月分(冷)さば切身 *60g	ヒスタミン	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
12月分(冷)ぶり (角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、

および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381)まで

令和元年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食りんごジャム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
ベーコン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
マーガリン	一般細菌	異常なし
	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
トマトケチャップ	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
一食ケチャップ*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷) 小松菜 (カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトうずら卵	発育しうる微生物	異常なし
一食胚芽ふりかけ*2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷) えび団子	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
	漂白剤	異常なし
アーモンド（荒）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
一食ひじきふりかけ*2.8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
(冷) プレーンオムレツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
1月分(冷) さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
1月分(冷) いわし*50g	ヒスタミン	異常なし
1月分(冷) 塩さば*50g	ヒスタミン	異常なし
レトルト水煮白いんげん豆	発育しうる微生物	異常なし
マヨネーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発育しうる微生物	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
一食アーモンドいりこ*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
もち麦	一般細菌	異常なし
はちみつ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
粒マスタード	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和元年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷) 若鶏レバー竜田揚げ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
しめ豆腐 (4業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しめ豆腐納入水 (3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
しめ豆腐納入水 (1業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※1
(冷) さといも	一般細菌	異常なし
きなこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食中濃ソース*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ミックスジャム*15g	一般細菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷) コロッケ*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) シューマイ*18g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
冷凍うどん	一般細菌	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷) 厚焼卵*60 g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
みかん缶	発育しうる微生物	異常なし
(冷) 裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
酰酵乳	乳成分規格	異常なし
2月分(冷) さば切身*60 g	ヒスタミン	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 大腸菌群が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和2年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食チーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
りんご（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
黄桃（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
一食黒豆きなこクリーム	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
3月分（冷）さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
2月分（冷）いわしカリカリフライ	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食焼きのり（1/4カット）*4枚	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食節分豆（ミックス）*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食タルタルソース*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食きざみのり*1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 塩鮭切身*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) ローストンカツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食いちご乳酸菌飲料*133g	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
豚肉（スライス）1業者	○ - 157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
4月分（冷）さば切身*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
バナナ	防カビ剤	異常なし
	残留農薬	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年3月実施検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
5月分（冷）さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
5月分（冷）塩さば*40g	ヒスタミン	異常なし
5月分（冷）いわしカリカリフライ*20g	ヒスタミン	異常なし
5月分（冷）さわら西京焼き*40g	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、
および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで