

令和2年4月実施検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
6月分（冷）いわし*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
6月分（冷）きびなご（子持ち）	ヒスタミン	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年5月実施検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
7月分（冷）きびなご（子持ち）	ヒスタミン	異常なし
7月分（冷）さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) ホキ (角切り)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
もち麦	一般細菌	異常なし
(冷) ミートボール	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食 (冷) パインアップル*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
とうもろこし (ホール) 缶	発育しうる微生物	異常なし
トマト (角切り) 缶	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
一食 (冷) 抹茶ムース*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
一食 (冷) セタゼリー*50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食 フローズン黄桃*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷) ほうれんそうオムレツ *60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ソフトチーズ*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミニみかんゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) えだ豆むき身	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ウィンナーソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
型抜きチーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
豆腐 4業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水 4業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
にんじん	〇-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	残留農薬	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし
豚肉（スライス） 5業者	〇-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	動物用医薬品	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年8・9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) チンゲンサイ (カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発育しうる微生物	異常なし
緑豆春雨	漂白剤	異常なし
(冷) みかん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
ペンネマカロニ	一般細菌	異常なし
焼き豚	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
ベーコン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食乳酸菌飲料*100g	大腸菌群	異常なし
(冷) さやえんどう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食スライスチーズ*20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
(冷) がんもどき	一般細菌	異常なし
一食りんごマーガリン*11g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷) 五目厚焼卵*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
切り干しだいこん	漂白剤	異常なし
竹輪	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
(冷) 水煮大豆	一般細菌	異常なし
(冷) 豆腐	一般細菌	異常なし
無調整豆乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷) シイラ切身*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
レトルトミックスビーンズ	発育しうる微生物	異常なし
(冷) いか (短冊)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) えび (L)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) 貝柱	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) チーズオムレツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) 若鶏レバー竜田揚げ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食 (冷) 柏もち*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和2年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
11月分（冷）あじフライ*50g	ヒスタミン	異常なし
干しぶどう	一般細菌	異常なし
	保存料	異常なし
干しひじき	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食チーズ	一般細菌	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
マーガリン	酸化防止剤	異常なし
一食さけふりかけ*2.5g	着色料	異常なし
一食ヨーグルト*105g	乳成分規格	異常なし
一食（冷）お月見ゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
（冷）さといも	一般細菌	異常なし
一食レーズンクリーム*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
粉末チーズ	乳成分規格	異常なし
一食ひじきふりかけ*2.8g	保存料	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
一食のり佃煮*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
白ねぎ	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	残留農薬	異常なし
豚肉（スライス） 3業者	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	抗生物質	異常なし
	動物性医薬品	異常なし
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
12月分（冷）さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
昆布茶	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
（冷）とうもろこし	一般細菌	異常なし
一食（冷）マンゴーゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きくらげ	残留農薬	異常なし
（冷）グリーンピース	残留農薬	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) 裏ごしコーン	一般細菌	異常なし
マカロニ (エルボ)	一般細菌	異常なし
一食アーモンドいりこ*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
はちみつ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
粒マスタード	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
脱脂粉乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
プレスハム (厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
	漂白剤	異常なし
フランクフルトソーセージ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
(冷) プレーンオムレツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷) ハンバーグ*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
マカロニ（アルファベット）	一般細菌	異常なし
(冷)ハンバーグ*80g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	一般細菌	異常なし
(冷)えび団子	E.coli	異常なし
	発育しうる微生物	異常なし
りんご（角切り）缶	発育しうる微生物	異常なし
(冷)ししゃもフライ（子持ち）*20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
パインアップル（くさび形）缶	発育しうる微生物	異常なし
一食しょうゆ*3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
アーモンド（スライス）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
一食納豆*30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
梅肉	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
一食タルタルソース*12g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和2年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会 生活科学センター
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
ねりごま	一般細菌	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミックスジャム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	着色料	異常なし
一食えごまふりかけ*2.5g	着色料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷) えび天ぷら*30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
塩わかめ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷) ししやもの天ぷら*25g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ミニあまおういちごゼリー*21g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
マカロニ(ツイスト)	一般細菌	異常なし
(冷) コロッケ*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐(3業者)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷) 裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
2月分(冷) さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和3年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
ピーツ缶	発育しうる微生物	異常なし
アーモンド（荒）	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
あさりの佃煮	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
（冷）白玉もち	一般細菌	異常なし
きざみチーズ*8mm	一般細菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
発酵乳	乳成分規格	異常なし
冷凍うどん	一般細菌	異常なし
ぬかみそ	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
（冷）さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課（TEL093-582-2381）まで

令和3年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
酒粕	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
一食節分豆*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちごヨーグルト*105g	乳成分規格	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食マヨネーズ*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
マヨネーズ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
トマトケチャップ	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルトうずら卵	発育しうる微生物	異常なし
(冷) ししゃも(子持ち)*20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
みかん(缶)	発育しうる微生物	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和3年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷) 魚すり身(白身魚)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食きざみのり*1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ひなあられ*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
いり大豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ソフトマーガリン*6g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
豆腐 1業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐 1業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	※1
5月分(冷) さば切身*60g	ヒスタミン様食中毒	異常なし
5月分(冷) さわらの西京焼き*40g	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 大腸菌群が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで