

令和3年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会・生活科学センター
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------|------------|------|
| 甘夏かん缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| (冷) 白玉もち | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| ピーツ缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食ミニあまおういちごゼリー*21g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷) いか短冊 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷) えだ豆むき身 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| みかん缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| (冷) ほうれんそうオムレツ*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食いちごマーガリン*11g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サッカリンナトリウム | 異常なし |
| (冷) ギョーザ*18g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食揚げ麺*30g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 一食さけふりかけ*2.5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 酸性タール色素 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------------|----------|------|
| 一食いちごヨーグルト*105g | 乳成分規格 | 異常なし |
| とうもろこし(クリーム)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食(冷)いちごゼリー(あまおう)*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)がんもどき | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 6月分(冷)さば切身 *60g*中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)きびなご (子持ち)*中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)あじフライ *50g*中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和3年5月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会・生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------|---------|------|
| 切り干しだいこん | 漂白剤 | 異常なし |
| きざみ昆布 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)パインアップル(生)*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食(冷)甘夏ゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食お茶ふりかけ*2g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食(冷)柏もち*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)五目厚焼卵*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| しそ粉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| フランクフルトソーセージ | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| (冷)パンプキンベイクドエッグ*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 粉末チーズ | 乳成分規格 | 異常なし |
| 一食黒豆きなこクリーム*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| (冷)えび(L) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------|---------|------|
| 干しえび | 保存料 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| | 漂白剤 | 異常なし |
| (冷)春巻き*35g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)魚すり身(白身魚) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食(冷)マンゴープリン*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 冷凍うどん | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)ホキ(角切り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| いりこ(中ぶり) | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 一食(冷)抹茶ムース*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 一食胚芽ふりかけ*2.5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 一食いちごジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ヨーグルト*105g | 乳成分規格 | 異常なし |
| 一食マヨネーズ*8g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)ほうれんそう | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------------|--------|------|
| (冷)豆腐 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)さといも | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| バナナ | 残留農薬 | 異常なし |
| | 防カビ剤 | 異常なし |
| きくらげ(スライス) | 残留農薬 | 異常なし |
| (冷)グリーンピース | 残留農薬 | 異常なし |
| 7月分(冷)さば切身 *60g*中学校 | ヒスタミン | 異常なし |
| 7月分(冷)きびなご (子持ち)*中学校 | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和3年6月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会・生活科学センター

北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------|----------|------|
| (冷)ホキ切身*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| プレスハム(厚切り) | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| 一食ソフトチーズ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 干しぶどう | 保存料 | 異常なし |
| りんご(角切り)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食(冷)ナン(県産小麦) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食かつお節*1g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 黄桃(角切り)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| (冷)みかん | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食いちじくジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| にんじん | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| | 残留農薬 | 異常なし |
| 豚肉(スライス) 5業者 | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| | 残留農薬 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------|---------|------|
| 梅干し(小) * 3g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| (冷)塩鮭切身 * 50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)チーズオムレツ * 50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)ハンバーグ * 60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 梅肉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| かまぼこ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| 牛乳 | 乳成分規格 | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和3年7月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------------------|----------|------|
| ふ(星型) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルト水煮白いんげん豆 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| レトルトひよこ豆 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| (冷)えだ豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)魚そうめん | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)えび団子 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)厚焼卵*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 無調整豆乳 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| ◎一食(冷)七夕ゼリー*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)ししゃも(子持ち)*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| ◎一食ソフトチーズ*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)もずく | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 豆腐(2業者) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 豆腐納入水(2業者) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 8・9月分(冷)いわしのみりん干し *40g*中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 8・9月分(冷)さば切身 *60g*中学校 | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和3年8,9 月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------|---------|------|
| 緑豆はるさめ | 漂白剤 | 異常なし |
| たかな漬け | 一般細菌 | 異常なし |
| | O157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| (冷)チンゲンサイ(カット) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食のり佃煮*8g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| (冷)ししゃもの天ぷら(子持)*25g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 焼き豚 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| 一食スライスチーズ*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 乳固形分 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| 一食(冷)ぶどうゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| (冷)ミートボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食納豆*40g | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|----------------------------|----------|------|
| (冷)塩鮭切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)水煮大豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルトミックスビーンズ | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食(冷)フローズン黄桃*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食ヨーグルト*105g | 乳成分規格 | 異常なし |
| 一食タルタルソース*8g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| (冷)ホキフライ*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)裏ごしかぼちゃ | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食(冷)お月見ゼリー*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| いり大豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| ぬかみそ | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 竹輪 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 10月分 (冷)きびなご(子持ち) * 中学校 | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分 (冷)さんま*50g * 中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分 (冷)さば切身*60g * 中学校 | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381)まで

令和3年10月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------------------|----------|------|
| 11月分 (冷)いわしカリカリフライ *20g* 中学校 | ヒスタミン | 異常なし |
| 11月分 (冷)さば切身 *60g* 中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| (冷)ししゃものいそべ 揚げ(子持ち) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| トマトケチャップ | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 寒天缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 豚肉(スライス)2業者 | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| | 残留抗生物質 | 異常なし |
| キャベツ | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| | 残留農薬 | 異常なし |
| てんぷら | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| 牛乳 | 乳成分規格 | 異常なし |
| 一食ブルーベリージャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ミニりんごゼリー*22g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 一食しょうゆ*3g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食手巻きのり*3.2g (1/2カット*2枚) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)えび天ぷら | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------------|----------|------|
| アーモンド(スライス) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | カビ毒 | 異常なし |
| レトルト蒸し栗(カット) | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 12月分(冷)さば切身 *60g*中学校 | ヒスタミン | 異常なし |
| 12月分(冷)塩さば *40g*中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 12月分(冷)あじフライ *50g*中学校 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381)まで

令和3年11月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------------|----------|------|
| とうもろこし(ホール)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 醗酵乳 | 乳成分規格 | 異常なし |
| (冷)プレーンオムレツ*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| ◎一食ソフトマーガリン*6g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| マカロニ(エルポ) | 一般細菌 | 異常なし |
| ◎一食ケチャップ*8g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| トマト(角切り)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| マカロニ(アルファベット) | 一般細菌 | 異常なし |
| ゆず果汁 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 1月分 (冷)いわし*40g *中学校 | ヒスタミン | 異常なし |
| 1月分 (冷)さば切身*60g *中学校 | ヒスタミン | 異常なし |
| バナナ | 残留農薬 | 異常なし |
| | 防カビ剤 | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和3年12月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------------|----------|------|
| 一食中濃ソース*5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)コロッケ*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食スライスチーズ*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| レトルたまごろスープ煮 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 豆腐(2業者) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 豆腐納入水(2業者) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| アーモンド(荒) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | カビ毒 | 異常なし |
| (冷)若鶏レバー竜田揚げ *煮物用 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食いちごジャム*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食アセロラゼリー*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 2月分(冷)いわし団子 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 2月分(冷)さば切身*60g *中学校 | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和4年1月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------|---------|------|
| (冷)さつまいも | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食さざみのり*1g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| ベーコン | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| 塩わかめ | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| あらびきウインナー*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| 一食伊予柑ゼリー*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)若鶏レバー竜田揚げ*揚げ物 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| オリーブ油 | 酸化防止剤 | 異常なし |
| あさりの佃煮 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食アーモンドいりこ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| 一食りんごマーガリン*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| きざみチーズ(8mm) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 3月分(冷)さば切身*60g*中学校 | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年2月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会・生活科学センター
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------------|----------|------|
| レトルトうずら卵 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| ノンエッグマヨネーズ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食節分豆(ミックス)*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| すりごま | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食焼のり(1/4カット)*6枚 *3.2g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| しらす干し | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 漂白剤 | 異常なし |
| 一食納豆*30g | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食納豆*40g | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 青のり | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 酒粕(清酒) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------------|----------|------|
| 一食ひじきふりかけ*2.8g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| マーガリン(調理用) | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 干しひじき | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| パインアップル(くさび形)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| (冷)ローストンカツ*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 4月分 (冷)さば切身*60g | ヒスタミン | 異常なし |
| 4月分 (冷)いわしの みりん干し*40g | ヒスタミン | 異常なし |
| バナナ | 残留農薬 | 異常なし |
| | 防カビ剤 | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和4年3月分食材検査結果

検査:北九州市薬剤師会

北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------------|---------|------|
| シュレットチーズ | 乳成分規格 | 異常なし |
| 一食ひなあられ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ししゃもフライ(子持ち) *20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 一食(冷)ムース*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食チョコアンドホワイト*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| (冷)ほうれんそう | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 厚揚げ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 5月分(冷)魚すり身(あじ) | ヒスタミン | 異常なし |
| 5月分(冷)塩さば*40g | ヒスタミン | 異常なし |
| 5月分(冷)さば切り身*60g | ヒスタミン | 異常なし |
| 5月分(冷)きびなごサクサク揚げ | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381)まで