

令和4年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
(冷)白玉もち	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)小松菜カット	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ししゃもの天ぷら (子持ち)*25g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
とうもろこし(ホール)缶	発育しうる微生物	異常なし
一食ケチャップ*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
無調整豆乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
すりごま	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
スパゲッティ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
みかん缶	発育しうる微生物	異常なし
黄桃(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
(冷)トマトオムレツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)春巻き*35g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
青のり	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食揚げめん*30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	酸化防止剤	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)さやいんげん	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ミニあまおういちごゼリー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルト水煮白いんげん豆	発育しうる微生物	異常なし
アーモンド(スライス)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	アフラトキシン	異常なし
一食ひじきふりかけ*2.8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
5月分(冷)鱈の西京焼き	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷)さばホイル焼き*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷)いわしミニボール	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷)きびなご(子持ち)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷)さば切身*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
6月分(冷)あじフライ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
切りふ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ほうれんそう	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトミックスピーンズ	発育しうる微生物	異常なし
トマト(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
塩わかめ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食ヨーグルト*105g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
一食スライスチーズ*20g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食ミルククリーム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食(冷)柏もち*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
チリソース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	発色剤	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
平面ビーフン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
いり大豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ギョーザ*18g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
竹輪(本)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	甘味料	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
一食(冷)抹茶ムース*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食納豆*30g	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食かつお節*1g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
粉茶	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食しょうゆ*3g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)厚焼き卵*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
フランクフルトソーセージ	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
豆板醤	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)豆腐	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
粉末チーズ	乳成分規格	異常なし
(冷)ししゃもフライ(子持ち)*20	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
アーモンド(荒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食いちごジャム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食のり佃煮*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし
デミグラスソース	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	発色剤	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

食 品 名	検 査 項 目	検 査 結 果
(冷)ハンバーグ*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食胚芽ふりかけ*2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	着色料	異常なし
7月分(冷)きびなご(子持ち) *中学校	ヒスタミン	異常なし
7月分(冷)さば切り身*60g *中学校	ヒスタミン	異常なし
7月分(冷)小いわしフライ	ヒスタミン	異常なし
ワンタンメン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
若鶏レバー竜田揚げ*揚げ物	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食アーモンドいりこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
	着色料	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、

および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
一食(冷)ナン(県産小麦)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
干しぶどう	保存料	異常なし
りんご(角切り)缶	発育しうる微生物	異常なし
一食チーズ*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	乳成分規格	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
一食りんごジャム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	甘味料	異常なし
干しいたけ(全形)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
梅干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	着色料	異常なし
一食ソフトチーズ*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)プレーンオムレツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
プレスハム(厚切り)	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
テンメンジャン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
冷凍うどん(細めん)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

食品名	検査項目	検査結果
(冷)ししゃも(子持ち)*20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
干しひじき	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
レトルトうずら卵	発育しうる微生物	異常なし
オリーブ油	酸化防止剤	異常なし
一食さけふりかけ*2.5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豚肉(スライス) 5校	O157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	抗生物質	異常なし
白ねぎ	カンピロバクター	異常なし
	O157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
	残留農薬	異常なし
(冷)角てんぷら	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O157	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	着色料	異常なし
牛乳	乳成分規格	異常なし
(冷)えびシューマイ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
緑豆はるさめ	漂白剤	異常なし
かぼす果汁	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

食品名	検査項目	検査結果
塩昆布	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)水煮大豆	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ミートボール	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
しらす干し	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	漂白剤	異常なし
(冷)魚そうめん	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトひよこ豆	発育しうる微生物	異常なし
一食マヨネーズ*8g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
一食いちごヨーグルト*105g	乳成分規格	異常なし
豆腐 2業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水 2業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐 1業者	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水 1業者	一般細菌	※1
	大腸菌群	異常なし
8・9月分(冷)さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
8・9月分(冷)あじフライ50g	ヒスタミン	異常なし
8・9月分(冷)いわし カリカリフライ*20g	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 一般細菌が検出されました。

学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。また、その後の保健所等による指導や再検査の結果、当該業者の食材については異常がないことが確認されています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年8・9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
マカロニ(ペンネ)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食(冷)パインアップル(生) *40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
レトルトまぐろ油漬け	発育しうる微生物	異常なし
(冷)塩鮭切身*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
コチュジャン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)もずく	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)五目厚焼卵*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)フローズン黄桃*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
脱脂粉乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)シューマイ*18g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
ごま油	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
10月分(冷)さば切り身*60g	ヒスタミン	異常なし
10月分(冷)きびなご(子持ち)	ヒスタミン	異常なし
10月分(冷)さば切り身*60g	ヒスタミン	異常なし

品名	検査項目	検査結果
10月分(冷)あじフライ*50g	ヒスタミン	異常なし
一食(冷)お月見ゼリー*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)さといも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
きざみチーズ(5mm)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
きざみ昆布	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)とうもろこし(カット)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
11月分(冷)さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
11月分(冷)さんま*50g	ヒスタミン	異常なし
11月分(冷)いわしカリカリフライ	ヒスタミン	異常なし
11月分(冷)きびなごサクサク揚げ (子持ち)	ヒスタミン	異常なし
(冷)えだ豆	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
しそ粉	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
ぬかみそ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
(冷)いか短冊	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)えび(L)	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)とうもろこし	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
マーガリン(調理用)	酸化防止剤	異常なし
ベーコン	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
一食ブルーベリージャム*15g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)かまぼこ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
牛乳	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	乳成分規格	異常なし
一食ヨーグルト*80g	乳成分規格	異常なし

品名	検査項目	検査結果
あらびきウインナー	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
	保存料	異常なし
	発色剤	異常なし
かつお節	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
(冷)シイラ切身*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
豚肉(スライス)3業者	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
にんじん	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	カンピロバクター	異常なし
一食イタリアンドレッシング	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
昆布茶	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食(冷)ムース*50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
寒天缶	発育しうる微生物	異常なし
凍り豆腐	一般細菌	異常なし
レトルト蒸し栗(カット)	発育しうる微生物	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし

品名	検査項目	検査結果
(冷)ふんわりじゃこ団子	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食(冷)スイートポテト	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
干しわかめ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
12月分(冷)小いわしフライ*20g *中学校	ヒスタミン	異常なし
12月分(冷)さば切身*60g	ヒスタミン	異常なし
12月分(冷)いわしミニボール	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
(冷)たらチーズハーブ焼き	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
トマトケチャップ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	酸化防止剤	異常なし
一食パリパリいりこ*5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
マカロニ(エルボ)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
レトルたまぐろスープ煮	発育しうる微生物	異常なし
黄桃角切り缶	発育しうる微生物	異常なし
凍り豆腐(細切り)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
ゆず果汁	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食焼きのり*2g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	O-157	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
醗酵乳	乳成分規格	異常なし
バナナ	残留農薬	異常なし
	防カビ剤	異常なし

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和4年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
(冷)ホキフライ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
1月分(冷)いわし*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
1月分(冷)さば切身*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
(冷)かぼちゃプリン*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)りんごゼリー*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)豆乳パンナコッタ*40g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)かぼちゃグラタン*60g* 中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
納豆*40g*中学校	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ属菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
1月分(冷)いわしカリカリフライ*20g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
(冷)あまおういちごのタルト*30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)裏ごしかぼちゃ	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ほうれんそうオムレツ*60g* 中学校	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし

品名	検査項目	検査結果
2月分(冷)いわしバーベキューソース 煮*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
2月分(冷)さばホイル焼き*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和5年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
2月分(冷)わかさぎ	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
(冷)さつまいも	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
黒豆(味付乾燥)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)バナナのスティックケーキ*25g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)一食みかんゼリー*50g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)ほうれんそうオムレツ*60g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食ヨーグルト*80g*中学校	乳成分規格	異常なし

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和5年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
3月分(冷)まぐろ角切り	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
3月分(冷)さば切身*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
3月分(冷)ぶりの照焼き*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
3月分(冷)いわしカリカリフライ*30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
(冷)ショーロンパウ*30g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
一食節分豆(ミックス)*10g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
一食焼のり(1/4カット)*4枚	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
酒粕(清酒)	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	保存料	異常なし
	甘味料	異常なし
レトルト鮭フレーク	発育しうる微生物	異常なし
(冷)かぼちゃグラタン*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

品名	検査項目	検査結果
(冷)がんもどき*5g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)豆乳いちご大福*30g	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
	サルモネラ菌	異常なし
	黄色ブドウ球菌	異常なし
(冷)スクールちゃんぽん麺*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
(冷)ローストンカツ*50g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和5年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

品名	検査項目	検査結果
4月分(冷)さば切身*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
豆腐 5業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
豆腐納入水 5業者	一般細菌	異常なし
	大腸菌群	異常なし
(冷)赤魚カレー煮*40g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
5月分(冷)さば切身*60g	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし
5月分(冷)かつお角切り	一般細菌	異常なし
	E.coli	異常なし
	ヒスタミン	異常なし

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食用物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで