

令和6年4月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|----------------------|----------|------|
| (冷)さやいんげん | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食さけふりかけ*2.5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ししゃもの天ぷら(子持)*25g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 青のり | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| パインアップル(くさび形)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食ミニあまおういちごゼリー*21g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)シューマイ*18g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ほうれんそう(カット) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| レトルトみかんシロップ漬け | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| アーモンド(荒) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | アフラトキシン | 異常なし |
| (冷)チョコプリン*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 6月分(冷)あじフライ*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)シイラ切身*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)きびなご(子持) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)いわしカリカリフライ*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 6月分(冷)いわしミニボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和6年5月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------|----------|------|
| レトルト水煮白いんげん豆 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| あさりの佃煮 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)ホキ切身*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| すりごま | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)厚揚げ(2cm角) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| コチュジャン | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 豆板じゃん | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)粕もち*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)水煮大豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食黒豆きなこクリーム*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食納豆*30g | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 黄桃(角切り)缶 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 冷凍うどん | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| 塩わかめ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食乳酸菌飲料*130g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)瀬戸内レモンゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| ウインナーソーセージ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| (冷)鶏肉団子 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)えびシューマイ*27g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------|----------|------|
| 一食チョコ大豆クリーム*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食お茶ふりかけ*2.5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| きざみ昆布 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食いちごジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| はちみつ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)甘夏ゼリー | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| オールスパイス | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| デミグラスソース | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| 打ち豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ハンバーグ(鶏)*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ハンバーグ(鶏)*80g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルトかつお油漬 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| (冷)若鶏レバー竜田揚げ*煮物用 | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)グリーンピース | 残留農薬 | 異常なし |
| きくらげ(スライス) | 残留農薬 | 異常なし |
| バナナ | 残留農薬 | 異常なし |
| 7月分(冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和6年6月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------|----------|------|
| 凍り豆腐 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ほうれんそうシューマイ*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| チリソース | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| (冷)ししゃも(子持ち)*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| プレスハム(厚切り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 発色剤 | 異常なし |
| (冷)もずく | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ソフトチーズ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 梅干し(小)3g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルトミックスビーンズ | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 干しぶどう | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| (冷)えび(L) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)あじさいゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| レンズ豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ホキ(角切り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| (冷)えだ豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食りんごジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| アーモンド(細切り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | アフラトキシン | 異常なし |
| (冷)ラビオリ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)小松菜(カット) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------|----------|------|
| レトルト大豆(挽き割り) | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 緑豆はるさめ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 漂白剤 | 異常なし |
| (冷)ちゃんぽん麺 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルトまぐろ油漬け | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食ノンエッグマヨネーズ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)チキンカツ*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| しそ粉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| ぬかみそ | 一般細菌 | 異常なし |
| | E.coli | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 一食しょうゆ*3g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和6年7月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|----------------------|----------|------|
| レトルト牛乳寒天 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 無調整豆乳 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| フランクフルトソーセージ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 粒マスタード | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ミックスジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)きざみゆば | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 凍り豆腐(細切り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)魚すり身団子 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)厚揚げ(1.5cm角) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)シューマイ*18g(ボイルパック) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)抹茶ゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| スパゲッティ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ミルククリーム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)えだ豆むき身 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| ベーコン | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| そうめん | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食きざみのり*1g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| (冷)がんもどき*30g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)魚そうめん | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 干しいたけ(全形) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食オレンジマーマレード*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 中濃ソース | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------------|----------|------|
| (冷)ししゃもフライ(子持ち)*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| ラー油 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)かまぼこ(細切り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| しらす干し | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 漂白剤 | 異常なし |
| (冷)みかん | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| もち麦 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 牛乳(200ml/本) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 乳成分規格 | 異常なし |
| 豚肉(スライス)〈2業者〉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| にんじん | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| 厚揚げ〈2業者〉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 厚揚げ〈1業者〉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | ※1 |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 8・9月分(冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 8・9月分(冷)いわしカリカリフライ*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 8・9月分(冷)きびなご(子持ち) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

※1 大腸菌群が検出されました。学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、検査後の(公財)北九州市学校給食協会による衛生管理の徹底を指導しております。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)まで

令和6年8・9月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------|---------|------|
| 一食スライスチーズ*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食りんごジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| マカロニ(ペンネ) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食胚芽ふりかけ*3g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| パン粉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 乾燥バジル | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| きざみチーズ(5mm角) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)フルーツ杏仁風プリン | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)五目厚焼卵*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)メロンクリームソーダ風ゼリー | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| いりこ(中ぶり) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| クミンパウダー | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食(冷)ベビーパイン*28g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)裏ごしかぼちゃ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| かぼす果汁 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)とうもろこし | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| マカロニ(アルファベット) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ふりかけ(わかめ)*2.5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|----------------------|-------|------|
| 10月分(冷)いわしミニボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分(冷)いわしのみりん干し*35g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分(冷)シイラ切身*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分(冷)さんま*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分(冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 10月分(冷)きびなご(子持ち) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○ 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和6年10月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|------------------|----------|------|
| ナツメグ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食みかんジャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| たかな漬け | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| パプリカ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルトおろしりんご | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 粉末チーズ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| クスクス | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルト蒸し栗 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 白だし | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)カクテルゼリー | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| いり大豆 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ブルーベリージャム*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)一食スイートポテト*35g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)豆腐 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食アーモンドいりこ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 塩麴 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| シュレットチーズ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食胚芽ふりかけ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 牛乳 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 乳成分規格 | 異常なし |
| 豚肉(2業者) | 一般細菌 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| | 抗生物質 | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------|----------|------|
| にんじん | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | カンピロバクター | 異常なし |
| | 残留農薬 | 異常なし |
| (冷)角天ぷら | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| 11月分(冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 11月分(冷)いわし甘露煮*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和6年11月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------------|---------|------|
| 黒ごま(煎り) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ケチャップ*8g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食チーズ*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 平麺ビーフン | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)かぼちゃ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | ※1 |
| 一食(冷)ぶどうゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)大根葉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 乾燥カリカリ梅 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)いももち(じゃがいも) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)とうもろこしグラタン*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| (冷)油揚げ(2cm) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)豚骨スープのもと | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食味付けのり*2g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 12月分 (冷)あじフライ*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 12月分 (冷)いわしかりかりフライ*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 12月分 (冷)いわしおかか煮*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 12月分 (冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|-------------------|-------|------|
| 1月分 (冷)いわし*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 1月分 (冷)塩さば*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています。
- ※1 (冷)かぼちゃ等の農産冷凍食品の衛生については、大腸菌群に関する指導基準は設定されていません。
また、大腸菌群は、75℃1分以上加熱することで死滅します。
学校給食では、75℃1分以上加熱調理し、菌は死滅するため、問題ありません。
- お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) まで

令和6年12月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------|----------|------|
| トマトピューレ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| チリパウダー | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 米粉 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| きなこ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 甘夏かん(缶) | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| レトルトひよこ豆 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| マカロニ(シェル) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| のり佃煮 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ししゃもいそべ揚げ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)いか短冊 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)油揚げ(4cm) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 茎わかめ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)チョコクレープ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| オイスターソース | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 豆腐<3業者> | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 豆腐(納入水)<2業者> | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 豆腐(納入水)<1業者> | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | ※1 |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| ゆず果汁 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| バナナ | 残留農薬 | 異常なし |
| 2月分 (冷)いわしミニボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています

※1 大腸菌群が検出されました。学校給食では全て加熱するため、菌は死滅します。

また、検査後の(公財)北九州市学校給食協会による衛生管理の徹底を指導しております。

○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課(TEL093-582-2381)までお願いいたします。

令和7年1月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------|----------|------|
| (冷)白玉もち | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| きざみチーズ(8mm) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| マカロニ(エルボ) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食納豆*40g | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食かつお節*1g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| トマト(角切り(缶)) | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食はちみつ*15g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| レトルト鶏ささ身 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| アーモンド(スライス) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食ヨーグルト*105g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 切りふ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ミニいちごゼリー*21g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| アガー | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ほうれんそうオムレツ*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)厚焼卵*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 3月分 (冷)いわしミニボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 3月分 (冷)いわしミニボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています
○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) までお願いいたします。

令和7年2月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|--------------------|----------|------|
| 一食節分豆(ミックス)*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 酒粕 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| 一食チョコアンドホワイト*11g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 甘味料 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 米みそ(赤) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| | 着色料 | 異常なし |
| ねりごま | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)塩鮭切身*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 一食はちみつマーガリン*11g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| | 保存料 | 異常なし |
| 一食マスカット乳酸菌飲料 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食みかんジュース*125g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| レトルトひよこ豆 | 発育しうる微生物 | 異常なし |
| 一食焼きのり*2g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | サルモネラ属菌 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| (冷)わかさぎ(子持ち) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| (冷)ロースとんかつ*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| 4月分 (冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

○「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています
○お問合せは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) までお願いいたします。

令和7年3月分食材検査結果

検査：北九州市薬剤師会
北九州市教育委員会 学校保健課

| 食品名 | 検査項目 | 検査結果 |
|---------------------|---------|------|
| (冷)魚すり身団子 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食ひなあられ*10g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| オリーブ油 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | 酸化防止剤 | 異常なし |
| ナツメグ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| トック | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)ホキフライ*50g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食中濃ソース*5g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 焼き豚 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)豚骨スープのもと | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)鶏がらスープストック | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 一食りんごヨーグルト*80g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| (冷)若鶏レバー竜田揚げ(煮物用) | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| あらびきウィンナー*20g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 厚揚げ | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | O-157 | 異常なし |
| | 黄色ブドウ球菌 | 異常なし |
| 一食(冷)あまおういちごゼリー*40g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| ゆず果汁 | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| 5月分 (冷)さば切身*60g | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 5月分 (冷)あじミニボール | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |
| 5月分 (冷)かつお角切り | 一般細菌 | 異常なし |
| | 大腸菌群 | 異常なし |
| | ヒスタミン | 異常なし |

- 「異常なし」は、食品衛生法の食品・食品添加物等規格基準、北九州市食品衛生成分規格指導基準、および北九州市学校給食物資納品規格に基づいた基準値内であることを示しています
○ お問い合わせは、北九州市教育委員会 学校保健課 (TEL093-582-2381) までお願いいたします。